

# **SIA s.r.l.**

**Servizi Intercomunali per l'Ambiente**

**SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO PRESSO  
IMPIANTI AUTORIZZATI DEL PERCOLATO PRODOTTO DALLA  
DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI GROSSO (TO) –  
LOCALITA' VAUDA GRANDE.**

**CPV: 90510000-5 - CUP: G19J20002220005 - CIG: 9044190DAE**

## **CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE**

# SIA s.r.l.

## Servizi Intercomunali per l'Ambiente

|  |    |
|--|----|
| <i>CAPITOLO I - Norme Generali</i> .....   | 3  |
| ART.1 - Oggetto del servizio .....   | 3  |
| ART.2 - Durata del servizio.....   | 3  |
| ART.3 - Disposizioni particolari .....   | 3  |
| ART.4 - Modalità di svolgimento del servizio e quantità presunte .....                               | 3  |
| ART.5 - Carattere del servizio .....   | 4  |
| ART.6 - Sicurezza e prevenzione .....  | 5  |
| ART.7 - Prezzi .....   | 5  |
| ART.8 - Cauzioni e garanzie richieste .....  | 6  |
| <br>   |    |
| <i>CAPITOLO II - Obblighi per la Ditta affidataria del servizio</i> .....                            | 7  |
| ART.9 - Responsabilità e domicilio della Ditta affidataria del servizio .....                        | 7  |
| ART.10 - Osservanza delle Leggi e dei regolamenti .....  | 7  |
| ART.11 - Subappalto.....   | 7  |
| ART. 12 - Spese inerenti al contratto .....  | 7  |
| ART. 13 - Obblighi della Ditta affidataria del servizio .....  | 7  |
| ART. 14 - Clausola di revisione .....  | 7  |
| <br>   |    |
| <i>CAPITOLO III - Rapporti tra la ditta affidataria del servizio e SIA Srl</i> .....                 | 7  |
| ART. 15 - Risoluzione del contratto.....   | 7  |
| ART. 16 - Vigilanza e controllo .....  | 8  |
| ART. 17 - Penalità per ritardato adempimento degli obblighi contrattuali.....                        | 8  |
| ART. 18 - Effetto obbligatorio del contratto .....   | 9  |
| ART. 19 - Assicurazioni e responsabilità.....  | 9  |
| ART. 20 - Personale.....   | 9  |
| <br>   |    |
| <i>CAPITOLO IV - Modalità di presentazione delle offerte e criteri di aggiudicazione</i> .....       | 10 |
| ART. 21 - Modalità di presentazione dell'offerta.....  | 10 |
| ART. 22 - Requisiti per la partecipazione alla gara di appalto – modalità di<br>aggiudicazione ..... | 10 |
| 22.1 Modalità di aggiudicazione .....  | 10 |

### CAPITOLO I - Norme Generali

#### **ART. 1 - Oggetto del servizio**

Il presente Capitolato Tecnico Prestazionale (di seguito Capitolato), contempla le norme che regolano i rapporti tra Servizi Intercomunali per l'Ambiente Srl (di seguito SIA Srl) di Ciriè (TO) e la Ditta affidataria del servizio.

L'appalto ha per oggetto:

- il prelievo tramite aspirazione, trasporto e smaltimento presso impianto autorizzato del percolato (C.E.R. 19.07.03 – percolato di scarica, diverso da quello di cui alla voce 19.07.02) prodotto dai lotti 2 e 3+1 della Discarica per rifiuti non pericolosi di Grosso – Loc. Vauda Grande.

In allegato al presente Capitolato sono disponibili le più recenti analisi chimiche relative all'ultimo anno.

SIA Srl si rende disponibile a concordare eventuali prelievi di campioni per permettere al partecipante l'esecuzione, a propria cura e spese, delle relative analisi e/o parametri aggiuntivi. Tale disposizione avrà validità anche durante tutta l'esecuzione del contratto. Nessuna analisi e/o parametro suppletivo potrà essere richiesto contrattualmente a SIA Srl.

Copia delle eventuali analisi condotte dovranno essere consegnate alla Stazione Appaltante.

La variazione delle caratteristiche qualitative del percolato delle discariche non potrà essere addotta come motivazione per il mancato ritiro o per variazioni di prezzo.

#### **ART. 2 - Durata del servizio**

La durata dell'appalto è di anni tre (36 mesi), rinnovabile, alle stesse condizioni di aggiudicazione, di ulteriori anni tre (36 mesi).

#### **ART. 3 - Disposizioni particolari**

La sottoscrizione del contratto e/o del verbale di consegna anticipata del servizio dei suoi allegati equivale, da parte dell'Appaltatore, a dichiarazione di perfetta conoscenza delle Leggi, dei Regolamenti e di tutte le Norme vigenti in materia di contratti pubblici nonché di tutte le clausole contenute nei documenti di gara e di incondizionata loro accettazione.

#### **ART. 4 - Modalità di svolgimento del servizio e quantità presunte**

La Ditta provvederà all'effettuazione del servizio ogni qual volta ne verrà fatta richiesta con apposito documento, redatto dal responsabile della società SIA Srl o suo delegato, inviato tramite posta elettronica ed ogni altro mezzo ritenuto idoneo. L'appaltatore ha l'obbligo di intervenire nel più breve tempo possibile (massimo 8 ore dalla chiamata).

Entro il venerdì della settimana precedente SIA srl redigerà e comunicherà all'aggiudicatario un programma di massima per la settimana successiva. Tale programma dovrà essere rispettato dall'aggiudicatario pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 17.

**Il servizio dovrà essere svolto obbligatoriamente dal lunedì al venerdì in orario: 07.00-14.30 e il sabato dalle ore 7.00 alle ore 12.00;** resta ferma la possibilità da parte della Stazione Appaltante di richiedere di effettuare il servizio anche al di fuori di tale orario.

**Mediante per smaltire tutte le quantità di rifiuti liquidi saranno necessari i seguenti trasporti:**

- **1:2 viaggi/settimana di percolato prodotto da lotto 2 (CER 19.07.03)**
- **15:20 viaggi/settimana di percolato prodotto dal lotto 3+1 (CER 19.07.03)**

# SIA s.r.l.

## Servizi Intercomunali per l'Ambiente

**Il numero dei trasporti potrà variare, in aumento o in diminuzione, secondo le reali necessità che si presenteranno nel corso dell'appalto, considerata la natura del servizio per il quale è impossibile quantificare con certezza la quantità di percolato prodotto da ciascun lotto (fino ad un massimo in condizioni di emergenza di 12 viaggi/giorno).**

Tale stima è indicativa e non vincolante; per il suo mancato raggiungimento l'appaltatore non ha diritto ad alcun riconoscimento e/o indennizzo di sorta nei confronti dell'Ente appaltante.

**Dovranno altresì essere garantiti interventi urgenti e d'emergenza che dovranno essere effettuati entro massimo 8 ore dalla chiamata del Responsabile Preposto o suo delegato. A tal fine la ditta aggiudicataria, al momento di sottoscrizione del contratto, dovrà comunicare al Responsabile un numero telefonico presso il quale reperire l'Appaltatore in tali casi.**

**Si definisce emergenza l'intervento effettuato in orario notturno, di sabato pomeriggio, in giornate festive e la richiesta di ulteriori carichi giornalieri durante il normale svolgimento del servizio e fino alla concorrenza di quanto dichiarato in sede d'offerta (viaggi supplementari in caso di forti piogge).**

**La richiesta del servizio di urgenza verrà fatta da SIA Srl tramite posta elettronica ed ogni altro mezzo ritenuto idoneo.**

In particolar modo gli automezzi dovranno essere dotati di pompa aspirante e spingente, per il prelievo e lo scarico dei rifiuti liquidi.

Per l'esecuzione del servizio in oggetto, si dovrà rispettare quanto disposto dall'art. 193 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e/o disposizioni normative di tracciabilità, se applicabile. Il giorno stesso dell'esecuzione del servizio, o al massimo il successivo giorno lavorativo, dovrà essere inviata scansione della quarta copia del FIR ai seguenti indirizzi di posta elettronica: [discarica@siaweb.info](mailto:discarica@siaweb.info)

Per quanto riguarda le quantità presunte si ipotizzano le seguenti:

- **CER 19.07.03 – Percolato da Discarica, diverso da quello di cui alla voce 19.07.02 – 2.000,00 T/anno per il lotto 2;**
- **CER 19.07.03 – Percolato da Discarica, diverso da quello di cui alla voce 19.07.02 – 23.000,00 T/anno per il lotto 3 + 1.**

**Tali quantitativi non risultano essere assolutamente vincolanti da un punto di vista contrattuale.**

### **ART. 5 - Carattere del servizio**

La ditta dovrà:

- essere iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali Cat. 4 classe C o superiore e i mezzi che la Ditta intenderà utilizzare per l'espletamento del servizio di cui al presente appalto dovranno quindi essere obbligatoriamente inseriti in tale iscrizione;
- essere titolare e gestire impianti idonei ed autorizzati allo smaltimento del percolato e/o essere titolare di rapporti contrattuali con impianti idonei ed autorizzati allo smaltimento del percolato per un quantitativo complessivo annuo di almeno 25.000 tonnellate;
- avvalersi di soggetti autorizzati allo smaltimento ai sensi delle vigenti norme;
- aver effettuato attività di raccolta e trasporto di percolato per un quantitativo di almeno 75.000 ton. nel triennio 2018-2020;
- effettuare, in caso di emergenza, interventi notturni e nei giorni di sabato e festivi con autorizzazione al transito;
- disporre di referente reperibile 24/24 ore.

Il servizio dovrà essere eseguito, ad ogni richiesta della società SIA srl, con la massima cura e tempestività.

In caso di arbitraria sospensione, interruzione o abbandono del servizio la società SIA Srl potrà, previa formale diffida inoltrata in forma scritta alla Ditta inadempiente, sostituirsi ad essa per l'esecuzione d'ufficio, ovvero ricorrere ad altra Ditta e le eventuali maggiori spese, saranno a carico della ditta aggiudicataria.

# SIA s.r.l.

## Servizi Intercomunali per l'Ambiente

In tal caso, rimanendo impregiudicati le sanzioni ed i provvedimenti previsti dal presente Capitolato, saranno addebitati alla Ditta inadempiente tutti gli oneri conseguentemente sostenuti dalla società SIA Srl, fermo restando la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni subiti, nonché l'ulteriore responsabilità civile e/o penale della ditta inadempiente.

**La ditta dovrà sempre garantire l'esecuzione del servizio anche in caso di chiusura o malfunzionamento dei tre impianti di destinazione dichiarati secondo quanto disposto dall'art 7.1. lett. c) del Disciplinare di gara conferendo in altro/i impianto/i regolarmente autorizzato/i. Non sono ammesse interruzioni di servizio.**

In tale caso l'appaltatore dovrà procedere nel modo seguente:

- Avvisare immediatamente tramite e-mail e telefono il Direttore dell'esecuzione del contratto;
- Se il fermo impianto è inferiore a 24 ore, la Ditta aggiudicataria dovrà fornire immediatamente comunicazione scritta indicante le cause impedenti il conferimento e le tempistiche previste per il ripristino dell'attività;
- Se il fermo impianto è superiore a 24 ore, lo stesso potrà essere sostituito dall'impresa appaltatrice con altro idoneo impianto atto a ricevere il rifiuto oggetto della presente gara, previa richiesta scritta e dimostrazione dei requisiti del nuovo impianto e autorizzazione scritta della committente e alle stesse condizioni economiche offerte, non verranno riconosciuti all'appaltatore ulteriori compensi.

**La ditta appaltatrice dovrà interfacciarsi direttamente con gli impianti di destinazione, qualsiasi richiesta proveniente da questi ultimi dovrà essere gestita dalla ditta appaltatrice senza che questo comporti oneri di carattere economico e/o gestionale da parte della Stazione appaltante.**

### ART. 6 - Sicurezza e prevenzione

Durante l'attività agli operai è fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro ed è indispensabile indossare idoneo equipaggiamento quale, a titolo esemplificativo:

- Guanti adatti al maneggio di olii, acidi, solventi;
- Indumenti protettivi particolari per la protezione di schizzi, getti;
- Calzature di sicurezza (scarpe e stivali);
- Elmetto di sicurezza.

Con l'aggiudicatario, ai sensi dell'art 26 del D.lgs. 81/2008 e smi, verrà redatto apposito Duvri.

### ART. 7 – Prezzi

L'importo complessivo netto presunto dell'appalto, per il periodo di mesi 36, è stimato pari a **€ 1.800.000,00** (Euro unmilioneottocentomila/00), al netto del contributo ex L.R. 24/02 e oltre IVA.

Il prezzo è stato determinato nel seguente modo:

| LOTTO | Ton/anno | €/ton | Anni | Importo        |
|-------|----------|-------|------|----------------|
| 2     | 2.000    | 24,00 | 3    | € 144.000,00   |
| 3+1   | 23.000   | 24,00 | 3    | € 1.656.000,00 |

Tale prezzo è comprensivo di tutti gli oneri necessari a garantire il servizio così come riportato nel presente Capitolato.

# SIA s.r.l.

## Servizi Intercomunali per l'Ambiente

Dal prezzo a base d'asta sono escluse eventuali tassazioni regionali, provinciali e comunali che se richieste dall'impianto di smaltimento finale saranno corrisposte all'esecutore del servizio a seguito di idonea e scritta comprova.

L'importo stimato della manodopera è di circa €/anno 50.000,00 pertanto, **l'importo totale stimato della manodopera è di € 150.000,00.**

**L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00** (euro zero/00).

Il peso da considerare per la determinazione dell'importo fatturabile, relativo al servizio in oggetto, è quello rilevato dall'impianto di smaltimento finale; nel caso in cui questi non fosse dotato di apparecchio pesatore, dovrà essere considerato il peso emesso dalla società SIA Srl.

È fatto obbligo pesare il mezzo all'ingresso della discarica, prima dell'espletamento del servizio e al termine dello stesso, dopo aver eseguito il servizio.

Il pagamento dell'importo, relativo al servizio effettuato, avverrà mensilmente, solo a seguito dell'accertamento da parte del Direttore dell'Esecuzione / Responsabile del Procedimento circa la corrispondenza – qualitativa e quantitativa – delle prestazioni rese alle prescrizioni risultanti dai documenti contrattuali, accompagnata dall'elenco dei quantitativi di rifiuto raccolto, trasportato e smaltito nel periodo di riferimento, distinto per impianto.

Indirizzo telematico per la fatturazione elettronica: Codice Destinatario BA6ET11.

La fattura degli interventi dovrà essere **emessa ogni mese** e sarà liquidata a 60 gg.d.f.f.m. Conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, la società SIA Srl potrà procedere alla liquidazione del corrispettivo dovuto solo previa verifica della regolarità contributiva al momento del pagamento delle fatture e della verifica della insussistenza delle condizioni previste per il blocco dei pagamenti di cui all'art. 2, co. 9 del D.L. 262/2006 convertito in L. 286/2006 e s.m.i. In caso di importi superiori ai 5.000,00 € iva compresa, si eseguirà le verifiche presso Equitalia ex art. 48 bis del D.P.R. n° 602 del 29/09/1973, come modificato dalla L. 205/2017. Dal pagamento della fattura mensile, è detratto l'importo delle "penalità" applicate, gli eventuali importi dovuti per il risarcimento di danni, l'importo delle spese sostenute in eventuali "esecuzioni d'ufficio" o simili. La Ditta aggiudicataria del servizio si impegna a rispettare a pena di nullità del contratto gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. A tal fine il pagamento dell'importo del presente servizio avverrà mediante bonifico bancario al conto corrente dedicato dell'affidatario i cui estremi identificativi nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso dovranno essere comunicati a SIA Srl a seguito dell'aggiudicazione. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari i bonifici e le fatture relative al presente contratto dovranno essere completati con gli estremi del codice C.I.G., concernente il presente specifico incarico. In ottemperanza al D.L. 187/2010 è previsto l'obbligo di immediata comunicazione a SIA Srl e alla Prefettura-ufficio territoriale di Governo della Città Metropolitana di Torino da parte dell'appaltatore, del subappaltatore o del subcontraente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. È prevista altresì in questa sede la risoluzione di diritto del contratto in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

SIA Srl è soggetta alla scissione dei pagamenti (c.d. split payment), le fatture dovranno riportare la dicitura "operazione soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 ter, co. 1 bis del D.P.R. 633/1972".

### ART. 8 - Cauzioni e garanzie richieste

Secondo quanto previsto nel Bando - Disciplinare di Gara.

# SIA s.r.l.

Servizi Intercomunali per l'Ambiente

## **CAPITOLO II - Obblighi per la Ditta affidataria del servizio**

### **ART. 9 - Responsabilità e domicilio della Ditta affidataria del servizio**

La Ditta dovrà rendere noto un recapito cui la società SIA Srl potrà rivolgersi.

La Ditta sarà comunque sempre considerata come unica ed esclusiva responsabile verso la società SIA Srl e verso terzi, per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o meno addette ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'incarico.

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Capitolato e del contratto, di cui il Capitolato fa parte integrante e sostanziale, si farà riferimento al Foro di Ivrea, al momento in cui la controversia venisse portata in giudizio.

### **ART. 10 - Osservanza delle Leggi e dei regolamenti**

È fatto d'obbligo alla Ditta, di osservare e di far osservare, costantemente, dai propri dipendenti, tutte le Leggi, i regolamenti e le ordinanze comunali emanate, che abbiano comunque attinenza con il servizio da essa assunto.

### **ART. 11 – Subappalto**

Secondo quanto previsto nel Bando - Disciplinare di Gara.

### **ART. 12 - Spese inerenti al contratto**

Tutte le spese di qualunque natura, derivanti dal contratto, sono a totale carico della Ditta affidataria del servizio.

### **ART. 13 - Obblighi della Ditta affidataria del servizio**

Oltre agli obblighi già previsti nel presente Capitolato, la Ditta è tenuta a segnalare immediatamente al competente ufficio della società SIA Srl, tutte le circostanze ed inconvenienti riscontrati nell'espletamento del servizio in oggetto e che, a giudizio della Ditta medesima, possono costituire impedimenti al regolare e puntuale funzionamento del servizio.

L'Appaltatore deve fornire tabelle riepilogative contenenti per ogni mezzo di trasporto e rimorchio la targa, gli estremi dell'autorizzazione all'albo gestori e la data di scadenza. La variazione di tali dati deve essere comunicata in tempo reale alla sede della Discarica.

### **ART. 14 - Clausola di revisione**

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a), del Codice si specifica che per la procedura in oggetto non sono previste clausole di revisione dei prezzi.

## **CAPITOLO III - Rapporti tra la ditta affidataria del servizio e SIA Srl**

### **ART. 15 - Risoluzione del contratto**

SIA Srl potrà risolvere il contratto secondo quanto previsto dall'art. 108 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i. e nei seguenti casi:

- a) qualora l'aggiudicatario si renda colpevole di frodi o dovesse divenire insolvente o essere dichiarato fallito;
- b) subappalto o cessione anche parziale del contratto non autorizzato;

# SIA s.r.l.

## Servizi Intercomunali per l'Ambiente

- c) dopo tre situazioni di grave inadempimento circa le modalità di esecuzione contrattuali o irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione o mancata esecuzione del servizio;
- d) dopo tre richiami scritti da parte di SIA Srl relativi a mancata esecuzione servizio;
- e) servizio eseguito con personale rifiutato dal committente; si ritiene personale rifiutato dal Committente quello che reiteratamente non rispetta:
  - disposizioni in merito all'accesso alle sedi di SIA Srl;
  - disposizioni di sicurezza così come da Duvri allegato al contratto;
  - mancata accettazione e rispetto del Codice Etico, del Modello Organizzativo 231 e del Piano di Prevenzione della Corruzione di SIA Srl.
- f) comprovata inadempienza delle norme antinfortunistiche previste dalla Legge e dai regolamenti vigenti, compresi quelli emessi dalla SIA Srl;
- g) mancato inizio del servizio nei termini stabiliti o abbandono arbitrario del servizio;
- h) violazione delle norme di sicurezza in vigore;
- i) mancato rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari;
- j) in caso di raggiungimento di un importo di penale superiore al 10% dell'importo contrattuale.

Per le procedure da applicare ai fini della risoluzione del contratto si richiamano integralmente le disposizioni di cui all'art. 108 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i.

Nelle ipotesi sopra indicate SIA Srl valuterà di procedere alla risoluzione in danno ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente l'onere determinato dalla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra ditta gli interventi oggetto di contratto.

### **ART. 16 - Vigilanza e controllo**

La società SIA Srl si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento, ad ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea ed opportuna, in ordine al rigoroso rispetto da parte della Ditta degli obblighi derivanti dal presente Capitolato.

### **ART. 17 - Penalità per ritardato adempimento degli obblighi contrattuali**

Secondo l'art. 111 c. 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., al Direttore dell'esecuzione del contratto è demandato il compito del coordinamento, della direzione, del controllo tecnico – contabile del contratto. Le penali per gli eventuali inadempimenti agli obblighi contrattuali sono previste in misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e, comunque, complessivamente non superiore al dieci per cento da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

Le inadempienze saranno notificate da SIA Srl alla ditta aggiudicataria che dovrà presentare le proprie controdeduzioni entro 7 gg naturali e consecutivi.

SIA Srl accoglierà le controdeduzioni motivate o applicherà le penali per le inadempienze accertate.

Nel caso di applicazione delle penali, SIA Srl provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti dell'inadempimento.

Le penali saranno calcolate tenendo conto dei giorni impiegati dalla ditta aggiudicataria per l'esatto adempimento delle prestazioni dovute.

In particolare, ed a titolo d'esempio, si considerano passibili di applicazione di penali le seguenti inadempienze:

- 1) mancato rispetto delle tempistiche previste nella programmazione settimanale;
- 2) sversamenti accidentali di rifiuti all'interno degli stabili SIA Srl;

# SIA s.r.l.

## Servizi Intercomunali per l'Ambiente

- 3) mancato rispetto dei tempi di esecuzione degli interventi di emergenza;
- 4) mancata esecuzione degli interventi in emergenza.

### **ART. 18 - Effetto obbligatorio del contratto**

La Ditta si intende vincolata con la presentazione dell'offerta, mentre SIA Srl è vincolata soltanto dalla data di stipula del contratto, fermo restando il diritto della ditta stessa a vedersi liquidato il corrispettivo spettante per gli eventuali servizi effettivamente espletati, a richiesta scritta della società SIA Srl, prima della sottoscrizione del contratto stesso.

### **ART. 19 - Assicurazioni e responsabilità**

La Ditta è responsabile nei confronti della società SIA Srl del corretto, regolare e puntuale svolgimento del servizio assunto e del comportamento disciplinare e dell'efficienza dei propri dipendenti, del cui operato è tenuta a rispondere.

La Ditta è inoltre la sola responsabile dell'efficienza dei mezzi e della idoneità delle attrezzature utilizzate per eseguire il servizio, compresa la loro rispondenza alle specifiche disposizioni di Legge a cui sono soggette ed al loro corretto utilizzo ed impiego.

La società SIA Srl ha quindi facoltà di disporre, in caso di necessità e nel rispetto delle disposizioni di Legge e comunque motivandone le ragioni, l'allontanamento dal servizio dei dipendenti che assumono un comportamento scorretto, può inoltre richiedere la sostituzione dei mezzi, delle attrezzature ecc. qualora non risultino idonei all'uso, non rispondano più ai requisiti prescritti e/o non risultino in regola con le disposizioni legislative, in particolare in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro ed in materia di circolazione stradale.

Nell'esecuzione del servizio la Ditta deve adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte ad evitare di causare danni a terzi, animali o cose di proprietà pubblica e/o privata, impegnandosi a vigilare sull'operato del personale addetto, assumendosene ogni responsabilità conseguente, rimanendone totalmente sollevata la società SIA Srl.

Qualsiasi forma di risarcimento, connesso e/o conseguente all'esecuzione del servizio in quanto avvenuto in modo non corretto e/o difforme da come prescritto nel presente Capitolato, è ad esclusivo carico ed onere della Ditta appaltatrice, senza alcun diritto di rivalsa o risarcimento, salvo ove intervenga la compagnia assicurativa che si sostituisca alla Ditta stessa.

La Ditta deve possedere:

- una polizza RCT/RCO con massimali non inferiori a € 1.500.000,00;
- una polizza per responsabilità inquinamento, con massimali non inferiori a € 1.500.000,00.

### **ART. 20 - Personale**

La Ditta ha l'obbligo di assicurare sempre un regolare funzionamento del servizio e allo scopo utilizzerà personale idoneo e numericamente necessario.

L'effettuazione delle ferie, malattie ed infortuni o altro, non deve incidere negativamente sull'espletamento del servizio.

Pertanto, qualora la carenza o l'indisponibilità temporanea di personale, non consentano un normale svolgimento del servizio, la Ditta deve comunque garantirne la regolare continuità, senza alcun onere economico aggiuntivo a carico della società SIA Srl.

In caso di sciopero continuato di categoria, la Ditta ha l'obbligo di assicurare in ogni caso il servizio in oggetto.

Tutto il personale preposto al servizio deve essere dotato, a cura della Ditta, di decorosa divisa adeguata al lavoro da effettuarsi, munito di apposite calzature e guanti e di ogni altra dotazione atta ad una protezione della persona sotto il profilo igienico sanitario ed antinfortunistico, lo stesso deve essere sottoposto alle necessarie vaccinazioni, il tutto secondo quanto indica il C.C.N.L. di settore e le norme di Legge in materia.

La Ditta deve altresì provvedere a tutti gli oneri ed obblighi che le disposizioni di Legge, i regolamenti ed i contratti di lavoro pongono a suo carico.

La Ditta deve, sotto la propria responsabilità, iscrivere tutto il personale agli Enti Previdenziali ed Assistenziali, previsti dalle vigenti disposizioni legislative.

# SIA s.r.l.

## Servizi Intercomunali per l'Ambiente

La società SIA Srl non ha comunque alcuna responsabilità diretta o indiretta, in cause di lavoro o di qualsiasi altro tipo, conseguenti a vertenze connesse con il personale della Ditta o per attività inerenti il servizio da essa svolto, restando totalmente estranea al rapporto d'impiego costituito tra la Ditta e il personale dipendente e quindi sollevata da ogni responsabilità per eventuali inadempienze della stessa nei confronti del personale.

Tutto il personale addetto al servizio, deve essere fisicamente idoneo e deve mantenere un comportamento corretto e riguardoso nei confronti del personale di SIA Srl.

Eventuali mancanze o comportamenti negligenti, saranno segnalati da SIA Srl alla Ditta, che è tenuta a far conoscere i provvedimenti adottati.

Tutto il personale dovrà essere dotato di idoneo Tesserino di Riconoscimento a norma di legge.

Sarà richiesto elenco indicante nome e qualifiche professionali del personale incaricato all'appalto.

### **CAPITOLO IV – Modalità di presentazione dell'offerta e criteri di aggiudicazione**

#### **ART. 21 - Modalità di presentazione dell'offerta**

Secondo quanto previsto nel Bando - Disciplinare di Gara

#### **ART. 22 Requisiti per la partecipazione alla gara di appalto – modalità di aggiudicazione**

Secondo quanto previsto nei Documenti di Gara.

#### **22.1 Modalità di aggiudicazione**

La gara verrà aggiudicata ai sensi dell'art. 95 co. 2 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo valutabile in base ai seguenti parametri in ordine decrescente di importanza:

- 1. Prezzo, 30 punti (FATTORE PONDERALE);**
- 2. Disponibilità tonnellate smaltibili presso impianti, 35 punti (FATTORE QUANTITATIVO);**
- 3. Quantità massima smaltibile giornaliera di Percolato (CER 19.07.03) in caso di emergenza, 20 punti (FATTORE QUANTITATIVO);**
- 4. Disponibilità ad intervenire entro 4 ore dalla chiamata in caso di emergenza, 10 punti (FATTORE TABELLARE);**
- 5. Possesso della certificazione UNI EN ISO 14001, 5 punti (FATTORE TABELLARE).**

Per la valutazione delle offerte SIA Srl si avvarrà di apposita Commissione Giudicatrice che individuerà l'offerta economicamente più vantaggiosa fra quelle ammesse alla gara con i sottoesposti criteri.

Considerati gli elementi di valutazione sopra indicati, la Commissione attribuirà a ciascuna offerta ammessa e per ciascun elemento di valutazione, un punteggio variabile fino al massimo del valore qui di seguito indicato, essendo ammessi anche i valori decimali:

#### **1. Prezzo: Punti Massimi 30 (Fattore Ponderale)**

Il punteggio massimo (30 punti) sarà assegnato alla Ditta che ha offerto il ribasso massimo sul prezzo a base d'asta di cui all'art 7. Il punteggio, degli altri concorrenti, sarà assegnato per interpolazione lineare.

### **2. Disponibilità Impianti: Punti Massimi 35 (Fattore Quantitativo)**

Alla Ditta che avrà offerto la disponibilità massima in termini di tonnellate annue smaltibili per il CER 19.07.03, secondo le specifiche riportate in TABELLA B sarà assegnato il punteggio massimo (35 punti). Il punteggio, degli altri concorrenti, sarà assegnato per interpolazione lineare.

**Verrà escluso il concorrente non in grado di soddisfare le esigenze minime indicate in TABELLA A.**

#### **TABELLA A – Valori minimi**

- CER 19.07.03 – Percolato da Discarica, diverso da quello di cui alla voce 19.07.02 – 25.000,00 Ton/anno

#### **TABELLA B – Valori massimi**

- CER 19.07.03 – Percolato da Discarica, diverso da quello di cui alla voce 19.07.02 – 35.000,00 Ton/anno

Quindi, nel caso ad esempio una ditta partecipante dichiarasse in sede di offerta tecnica di poter gestire fino a 40.000 T/anno di CER 19.07.03, nel calcolo di aggiudicazione verrebbe utilizzato il valore limite superiore, ovvero 35.000 Ton/anno.

Si precisa che il valore offerto avrà valenza contrattuale.

### **3. Quantità massima smaltibile giornaliera di Percolato (CER 19.07.03) in caso di emergenza: Punti Massimi 20 (Fattore Quantitativo)**

All'impresa che avrà offerto, secondo le specifiche di seguito riportate, la disponibilità massima in termini di tonnellate smaltibili di solo Percolato (CER 19.07.03) in un giorno sarà assegnato il punteggio massimo (20 punti).

**Tale disponibilità massima dovrà essere superiore, pena l'esclusione, a 360,00 Ton/d (trecentosessanta/00 Ton/d).**

Viene inoltre fissato il limite di 450,00 Ton/d (quattrocentocinquanta,00) oltre il quale verrà in ogni caso assegnato il punteggio massimo.

Il punteggio, degli altri concorrenti, sarà assegnato per interpolazione lineare.

Si precisa che il valore offerto avrà valenza contrattuale.

### **4. Disponibilità ad intervenire entro 4 ore dalla chiamata in caso di emergenza: Punti Massimi 10 (Fattore Tabellare)**

All'impresa che avrà offerto, di intervenire entro e non oltre 4 ore dalla chiamata, nei casi di emergenza sarà assegnato il punteggio massimo (10 punti).

Diversamente i punti assegnati saranno pari a zero.

### **5. Possesso della certificazione UNI EN ISO 14001: Punti Massimi 5 (Fattore Tabellare)**

All'impresa che dimostrerà il possesso della certificazione UNI EN ISO 14001 inerente alla tipologia dell'appalto sarà assegnato il punteggio massimo (5 punti).

Diversamente i punti assegnati saranno zero.

#### **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

(f.to in originale)

*Ing. Giorgio PERELLO*

ALLEGATI: Analisi chimiche Ecoanalitica srl  
(Rapporti di prova 212136004 e 212136005).



## ECOANALITICA srl

Viale 1° Maggio 1/A - 10043 Orbassano (TO)  
Tel./Fax 011 9004230 - info@ecoanalitica.it  
P.Iva 08844840010 - CCIAA REA 1004512

### RAPPORTO DI PROVA N° 212136.004

**Campione Numero:** 212136.004  
**Accettazione:** 27/09/2021      **Inizio analisi:** 27/09/2021  
**Emissione rapporto:** 22/10/2021      **Fine analisi:** 20/10/2021

spettabile  
**SIA srl**  
**Via Trento, 21/d**  
**10073 Ciriè TO**

**Matrice:** acqua reflua  
**Descrizione Campione:** acqua sottotelo lotto 2 - STN  
**Sito Prelievo:** SIA srl - stabilimento Loc. Vauda Grande - 10070 Grosso TO  
**Data Prelievo:** 27/09/2021  
**Prelevatore:** ing. Alberto Fioretta - Mattia Caglioti / Ecoanalitica srl

| Determinazione                            | Risultato | UM | LQ | Limiti | Metodo Analitico | U | Rec. | Note |
|---|-----------|----|----|--------|------------------|---|------|------|
| Note: non campionato per assenza di acqua | N.R.      |    |    |        | -                |   |      |      |

#### NOTE:

N.R.: Non rilevabile sperimentalmente

**LIMITI:** Limiti di legge o di specifica  
**UM:** Unità di misura  
**LQ:** Limite di quantificazione, concentrazione sopra alla quale un analita può essere quantificato  
**U:** Incertezza di misura  
**N.R.:** Non rilevabile sperimentalmente  
**N.A.:** Non Applicabile  
**REC.:** Recupero  
**CAT III:** Prova di categoria III (prova eseguita in campo)

Il Responsabile del Laboratorio  
**dr Antonio Rolle**



La valutazione di conformità viene operata sull'esito refertato senza tenere conto dell'incertezza ad esso associata.  
Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto alla prova.  
Qualora Ecoanalitica srl non fosse responsabile del campionamento i risultati si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a Prova così come ricevuto.  
Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta dal ns. Laboratorio.  
Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente. Informazioni circa l'incertezza di misura verranno fornite su richiesta.  
L'incertezza di misura viene espressa come incertezza estesa (U) con un fattore di copertura k=2 e con livello di fiducia 95%.  
Per analisi microbiologiche di alimenti e tamponi: l'incertezza estesa è stata stimata in accordo con la ISO 19036 ed è basata sull'incertezza tipo composta, considerata uguale allo scarto tipo di riproducibilità intralaboratorio, moltiplicata per un fattore di copertura k=2 al livello di fiducia di circa il 95%.


**ECOANALITICA srl**

Viale 1° Maggio 1/A - 10043 Orbassano (TO)  
Tel./Fax 011 9004230 - info@ecoanalitica.it  
P.Iva 08844840010 - CCIAA REA 1004512



LAB N° 0610 L

**RAPPORTO DI PROVA N° 212136.005**

**Campione Numero:** 212136.005  
**Accettazione:** 27/09/2021 **Inizio analisi:** 27/09/2021  
**Emissione rapporto:** 22/10/2021 **Fine analisi:** 20/10/2021

spettabile  
**SIA srl**  
**Via Trento, 21/d**  
**10073 Ciriè TO**

**Matrice:** acqua reflua  
**Descrizione Campione:** percolato lotto 3+1  
**Sito Prelievo:** SIA srl - stabilimento Loc. Vauda Grande - 10070 Grosso TO  
**Data Prelievo:** 27/09/2021  
**Prelevatore:** ing. Alberto Fioretta - Mattia Caglioti / Ecoanalitica srl  
**Mod. Campionamento:** APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003\* (prova non accreditata da Accredia)  
**Tipo Campionamento:** istantaneo  
**Tipologia di scarico:** scarico in fognatura

| Determinazione   | Risultato | UM           | LQ    | Limiti        | Metodo Analitico                   | U | Rec. | Note |
|--|-----------|--------------|-------|---------------|------------------------------------|---|------|------|
| <b>Parametri chimico-fisici</b>                                  |           |              |       |               |                                    |   |      |      |
| > ione idrogeno  | 7,8       | pH           |       | 5,5/9,5 (D19) | APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003     |   |      |      |
| > solidi sospesi totali  | 623       | mg/l         | 1     | <= 200 (D19)  | APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003   |   |      |      |
| > potenziale redox   | -134      | mV           |       |               | UNI 10370:2010 (*)                 |   |      |      |
| > conducibilità elettrica  | 2310      | µS/cm (20°C) |       |               | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 (*) |   |      |      |
| <b>Costituenti organici</b>                                      |           |              |       |               |                                    |   |      |      |
| > richiesta biochimica di ossigeno (BOD5 espresso come ossigeno) | 1900      | mg/l         | 0,5   | <= 250 (D19)  | APAT CNR IRSA 5120 Man 29 2003 (*) |   |      |      |
| > richiesta chimica di ossigeno (COD espresso come ossigeno)     | 7150      | mg/l         | 5,0   | <= 500 (D19)  | ISPRA 5135 Man 117 2014            |   |      |      |
| <b>Costituenti inorganici non metallici</b>                      |           |              |       |               |                                    |   |      |      |
| > azoto ammoniacale  | <0,01     | mg/l         | 0,010 | <= 30 (D19)   | UNI 11669:2017 procedimento A      |   |      |      |
| <b>Anioni</b>  |           |              |       |               |                                    |   |      |      |
| > cloruri  | 2653      | mg/l         | 0,5   | <= 1200 (D19) | APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003     |   |      |      |
| > azoto nitrico  | <0,11     | mg/l         | 0,11  | <= 30 (D19)   | APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 (*) |   |      |      |
| > azoto nitroso  | 0,26      | mg/l         | 0,025 | <= 0,6 (D19)  | APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003     |   |      |      |
| <b>Elementi metallici e non metallici</b>                        |           |              |       |               |                                    |   |      |      |
| > cromo totale   | 2,5       | mg/l         | 0,001 | <= 4 (D19)    | UNI EN ISO 17294-2:2016            |   |      |      |
| > ferro  | 14        | mg/l         | 0,001 | <= 4 (D19)    | UNI EN ISO 17294-2:2016            |   |      |      |
| > manganese  | 0,560     | mg/l         | 0,001 | <= 4 (D19)    | UNI EN ISO 17294-2:2016            |   |      |      |
| > nichel   | 0,502     | mg/l         | 0,001 | <= 4 (D19)    | UNI EN ISO 17294-2:2016            |   |      |      |
| > piombo   | 0,031     | mg/l         | 0,001 | <= 0,3 (D19)  | UNI EN ISO 17294-2:2016            |   |      |      |
| > rame   | 0,054     | mg/l         | 0,001 | <= 0,4 (D19)  | UNI EN ISO 17294-2:2016            |   |      |      |

**RIFERIMENTI LIMITI:**

D19 D.Lgs. n.152/06 parte III all.V tab.3

**NOTE:**

Le prove contrassegnate da asterisco (\*) non rientrano nell'accreditamento Accredia di questo Laboratorio.  
I risultati contrassegnati da > sono oltre il limite indicato

**Dichiarazione di conformità**

In base ai parametri analizzati il campione risulta NON conforme ai requisiti di norma o indicati dal cliente, specificati nel presente rapporto di prova. Il giudizio di conformità riguarda solo i parametri per cui è indicato un limite.



## ECOANALITICA srl

Viale 1° Maggio 1/A - 10043 Orbassano (TO)  
Tel./Fax 011 9004230 - info@ecoanalitica.it  
P.Iva 08844840010 - CCIAA REA 1004512



LAB N° 0610 L

### RAPPORTO DI PROVA N° 212136.005

**Campione Numero:** 212136.005

**Accettazione:** 27/09/2021 **Inizio analisi:** 27/09/2021

**Emissione rapporto:** 22/10/2021 **Fine analisi:** 20/10/2021

**LIMITI:** Limiti di legge o di specifica

**UM:** Unità di misura

**LQ:** Limite di quantificazione, concentrazione sopra alla quale un analita può essere quantificato

**U:** Incertezza di misura

**N.R.:** Non rilevabile sperimentalmente

**N.A.:** Non Applicabile

**REC.:** Recupero

**CAT III:** Prova di categoria III (prova eseguita in campo)

spettabile

**SIA srl**

**Via Trento, 21/d**

**10073 Ciriè TO**

Il Responsabile del Laboratorio  
**dr Antonio Rolle**



La valutazione di conformità viene operata sull'esito refertato senza tenere conto dell'incertezza ad esso associata.

Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto alla prova.

Qualora Ecoanalitica srl non fosse responsabile del campionamento i risultati si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a Prova così come ricevuto.

Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta dal ns. Laboratorio.

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente. Informazioni circa l'incertezza di misura verranno fornite su richiesta.

L'incertezza di misura viene espressa come incertezza estesa (U) con un fattore di copertura k=2 e con livello di fiducia 95%.

Per analisi microbiologiche di alimenti e tamponi: l'incertezza estesa è stata stimata in accordo con la ISO 19036 ed è basata sull'incertezza tipo composta, considerata uguale allo scarto tipo di riproducibilità intralaboratorio, moltiplicata per un fattore di copertura k=2 al livello di fiducia di circa il 95%.